

产 品 规 格 书

Product specification

产品名称	高精度调整架
Products type	
产品规格	X22 系列
Specification	
产品型号	X22-60LR、 X22-60RL
Products series	
<p>此滑台为复坦希公司标准规格，订购量 1-100 台之间，可在当日发货。订购量大于 100 台，请联系我们确认货期。</p> <p>发询价单至邮箱：futansi@futansi.com</p> <p>也可致电：021-69790531，欢迎垂询！</p>	
  	



X22-60LR

X22-60RL

核准	审核	制订
FTS	<i>FTS</i>	FTS

一. 滑台定义:

采用双微分头进行粗精调操作, 实现 $0.5 \mu\text{m}$ 的移动精度。

二. 型号表示方法:

X 22 — 60 □

①

基本型号

②

类型


L:左型 R:右型

三. 基本参数:

X22-60 系列		
型号	X22-60LR	X22-60RL
X 轴型号	参照 X10-60L	参照 X10-60R
Y 轴型号	参照 X10-60R	参照 X10-60L
分辨率	粗调: 1 刻度= $10 \mu\text{m}$ 精调: 1 刻度= $0.5 \mu\text{m}$	
驱动方式	微分头	
工作台面尺寸	60x60 mm	
行程	粗调: $\pm 6.5 \text{ mm}$ 精调: $\pm 0.3 \text{ mm}$	
导轨	十字交叉滚柱导轨	
承重	5kg/f	
材质-表面处理	铝-黑色氧化处理	

四. 外形尺寸图

■ X22-60LR



■ X22-60RL

