

产 品 规 格 书

Product user manual

| | |
|--|------------|
| 产品名称 | 电动角位滑台 |
| Products type | |
| 产品规格 | 弧摆系列 |
| Specification | |
| 产品型号 | EWFG40-60R |
| Products series | |
| 此滑台为复坦希公司标准规格，订购量 1-100 台之间，可在当日发货。订购量大 于 100 台，请联系我们确认货期。 发询价单至邮箱： futansi@futansi.com 也可致电：021-69790531，欢迎垂询！ | |
|    | |




| | | |
|-----|------------|-----|
| 核准 | 审核 | 制订 |
| FTS | <i>FTS</i> | FTS |

四. 基本参数:

| 摆动系列 | |
|---------|---|
| 型号 | EWFG40-60R |
| 行程 | $\pm 5^\circ$ |
| 分辨率 | $\approx 0.00217^\circ / \approx 0.00108^\circ$ |
| 旋转中心高度 | $60 \pm 0.1\text{mm}$ |
| 电机 | PKP523N12B(东方马达) |
| 传动类型 | 蜗轮蜗杆 |
| 传动比 | 1: 332 |
| 重复定位精度 | $\pm 0.01^\circ$ |
| 反向间隙 | $> 0.02^\circ$ |
| 驱动电流 | 1.2A |
| 速度 | $10^\circ/\text{s}$ |
| 材质-表面处理 | SUS440C 淬火-黑铬 |

五. 外形尺寸图:

■ EWFG40-60R



六. 接线图

■ EWFG40-60R

